

BEMANNINGSNORM OPERASJONSSYKEPLEIERE

Bemanningsnorm ved standard inngrep:

Operasjonssykepleier 1 - Steril utøvende funksjon

Operasjonssykepleier 2 - Koordinerende funksjon

Disse to utgjør tilsammen et operasjonsteam, sammen med 1-2 kirurger og anestesilege/sykepleier.

Bemanningsnorm ved forsterket inngrep:

Operasjonssykepleier 1 - Steril utøvende funksjon

Operasjonssykepleier 2 - Koordinerende funksjon

Operasjonssykepleier 3 - Koordinerende funksjon

Her kan man også se for seg at operasjonssykepleier 3 går i mellom to (stuer) operasjonsteam.

Alternativt også:

Operasjonssykepleier 1 - Steril utøvende funksjon

Operasjonssykepleier 2 - Steril utøvende funksjon

Operasjonssykepleier 3 - Koordinerende funksjon

Operasjonssykepleier 4 - Koordinerende funksjon

Ved store inngrep og multiple traumer kan dette være en normal organisering av operasjonsteamet, som da ofte består av flere kirurger/fagområder hvor det pågår operasjoner på to steder samtidig.

Bemanningsnorm ved forenklet inngrep:

Operasjonssykepleier 1 - Steril utøvende funksjon/Koordinerende funksjon

Kan av og til forutsette bistand fra en operasjonssykepleier nummer to som evt kan gå mellom to stuer.



Eksempler på operasjoner ved standard inngrep:

Laparoskopisk kirurgi (galle, hernier etc)

Laparatomier

Endokrin kirurgi

Elektiv sectio

Elektive gynekologiske operasjoner

Ankel operasjoner

Radius frakturer

Det er viktig å alltid gjennomføre inngrepene med fokus på pasientsikkerhet, kvalitet og HMS. Det må derfor til enhver tid vurderes hvorvidt det er nødvendig å styrke operasjonsteamet med en ekstra operasjonssykepleier ved leiring og lignende prosedyrer i den forberedende delen av inngrepet, tilsvarende ved den avsluttende delen.

Eksempler på operasjoner ved forsterket inngrep:

Laparoscopisk rectumamputasjon

Protesekirurgi

Rumpert aortaaneurisme

Robotkirurgi

Total hysterectomi

Konseptet FAST TRACK

Operasjoner der det benyttes mye sterilt utstyr og/eller medisinsk teknisk utstyr.

Operasjoner med avansert leiring, og med leiringsendringer underveis.

Operasjoner der det foreligger høy BMI hos pasienten.

Operasjoner der det pågår i flere operasjonsfelt samtidig.

Store traumer og ved akutte uforutsette situasjoner.



Eksempler på operasjoner ved forenklet inngrep:

Abrasio

Revisio

PC-rør

Tur-P / B

Enkle inngrep som kan håndteres av en operasjonssykepleier som veksler mellom de to rollene. Kan være fysisk tungt og krevende. Det er aldri en ideell situasjon å være alene, og to operasjonssykepleiere ved oppstart og avslutning gir en bedre flyt. Ikke den kvalitativt beste løsningen.

